


# HOME COLLECTION

2023



INTEGRATED BESPOKE SOLUTIONS  
FOR INDOORS & OUTDOORS

 **FOCAL**<sup>®</sup>



四十多年来，Focal 已经创造了扬声器单元和高端音箱，提供了独特的声音。我们的品牌价值是创新和性能；卓越和愉悦。我们因其独有的技术而闻名全球。这一技术遗产的结果是领先的产品，通过我们的高级音箱系列、定制集成扬声器系列，为您带来卓越的听觉感受，无论是立体声还是家庭影院，都是具有特殊设计的解决方案。我们以不同的、互补的和谨慎的解决方案提供出色的聆听品质。



HOME THEATER

KITCHEN



BEDROOM



LIVING ROOM



BATHROOM



OUTDOORS



SPORTS ROOM



HALLWAYS



01.  
ARIA



02.  
VESTIA



03.  
CHORA



04.  
SUBWOOFERS



05.  
SIB EVO





06.  
DÔME FLAX



07.  
1000 SERIES



08.  
ON WALL 300



09.  
300 SERIES



10.  
100 SERIES

---

# 01.

# ARIA

**High-Fidelity guaranteed**

Aria 系列的丰富泛音是真正高保真音乐音效的保证。Focal 独有的，每个扬声器单元的亚麻振膜是对眼睛和耳朵的一种享受。从箱体到其自然设计，没有任何东西被遗漏——确保您将始终享受富有表现力的、平衡的聆听体验。

---





Flax  
cone



TNF  
Tweeter




Leather effect  
front panel



Front  
port



Aluminium  
alloy stand



Black  
High Gloss



Noyer  
Finish





ARIA 948



ARIA 936



ARIA 926

类型	3分频低频反射式落地扬声器	3分频低频反射式落地扬声器	3分频低频反射式落地扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2×8寸(21 cm)亚麻低音单元</li><li>· 6.5寸(16.5 cm)亚麻中音单元</li><li>· 1寸(25 mm)TNF铝/镁反转球顶高音单元</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 3×6.5寸(16.5 cm)亚麻低音单元</li><li>· 6.5寸(16.5 cm)亚麻中音单元</li><li>· 1寸(25 mm)TNF铝/镁反转球顶高音单元</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2×6.5寸(16.5 cm)亚麻低音单元</li><li>· 6.5寸(16.5 cm)亚麻中音单元</li><li>· 1寸(25 mm)TNF铝/镁反转球顶高音单元</li></ul>
频率响应	37 Hz - 28 kHz	39 Hz - 28 kHz	45 Hz - 28 kHz
低频点(-6 dB)	31 Hz	32 Hz	37 Hz
分频点	280 Hz / 2 600 Hz	260 Hz / 3 100 Hz	290 Hz / 2 400 Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	92.5 dB	92 dB	91.5 dB
标准阻抗	8 Ω (min 2.5 Ω)	8 Ω (min 2.8 Ω)	8 Ω (min 2.9 Ω)
推荐功放功率	40 - 350W	40 - 300W	40 - 250W
尺寸(H x W x D)	115 x 37.1 x 42cm	115 x 29.4 x 37.1cm	103.5 x 29.4 x 37.1cm
净重(Unit)	35kg	29kg	25kg
颜色			



### ARIA 906

2分频低音反射式书架扬声器

- 6.5寸(16.5 cm)亚麻中低音单元
- 1寸(25 mm)铝/镁反转球顶高音单元

55 Hz - 28 kHz

47 Hz

2 800 Hz

89.5 dB

8 Ω (min 4.6 Ω)

25 - 120W

39 x 22.5 x 28cm

8.5kg



### ARIA CC 900

2分频低频反射式中置扬声器

- 2×6.5寸(16.5 cm)亚麻中低音单元
- 1寸(25 mm)TNF铝/镁反转球顶高音单元

57 Hz - 28 kHz

50 Hz

2 800 Hz

91 dB

8 Ω (min 4.3 Ω)

40 - 200W

20 x 53.3 x 24.5cm

10.5kg



### ARIA SR 900

2分频密闭偶级环绕扬声器

- 2×5寸(13 cm)亚麻中低音单元
- 2×1寸(25 mm)TNF铝/镁反转球顶高音单元

85 Hz - 28 Hz

67 Hz

2 200 Hz

90 dB

8 Ω (min 3.6 Ω)

25 - 120W

29.5 x 40 x 17cm

6kg



### SUB 1000 F

Subwoofer



> 24寸(60 cm)选配  
Aria S900脚架

---

# 02.

## VESTIA

**High-Fidelity speakers**

法国制造的扬声器为您带来Focal的纯净声音，让您感受更多声音细节，完美再现环绕低音和显著改善的高音。Vestia扬声器配备了Slatefiber锥形音响驱动和M形倒圆顶TAM高音喇叭——均为Focal独家创新。倾斜支架可让声场聚焦于听众，带来更深入的沉浸体验。

---





TNF Tweeter  
Aluminium/Magnesium  
Soft and precise treble



5" (13cm) midrange  
Slatefiber cone Clear  
realistic voices



Multi-port Powerflow technology  
No dynamic compression  
Front and rear ports



Multi-port Powerflow technology  
No dynamic compression  
Front and rear ports



Magnetic grille



Aluminium base for impressive  
ground stability  
Tilt for Time Alignment  
Spikes supplied Ground vibration  
transmission





Vestia N° 1



Vestia N° 2



Vestia N° 3

类型	2路低音反射书架扬声器	3路低音反射落地式扬声器	3路低音反射落地式扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61/2" (16.5cm) 板岩纤维中低音</li> <li>• 1" (25mm) 铝/镁倒圆顶 TAM 高音扬声器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 61/2" (16.5cm) 板岩纤维低音单元</li> <li>• 61/2" (16.5cm) 板岩纤维中低音</li> <li>• 1" (25mm) 铝/镁倒圆顶 TAM 高音扬声器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 61/2" (16.5cm) 板岩纤维低音单元</li> <li>• 61/2" (16.5cm) 板岩纤维中低音</li> <li>• 1" (25mm) 铝/镁倒圆顶 TAM 高音扬声器</li> </ul>
频率响应	56Hz - 30kHz	47Hz - 30kHz	42Hz - 30kHz
灵敏度(2.83V/1m)	89.5dB	91.5dB	92dB
低频点 (-6dB)	48Hz	37Hz	35Hz
标称阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
最小阻抗	4.5Ω	3Ω	2.9Ω
建议功放功率	25 - 120W	40 - 250W	40 - 300W
交叉频率	2,800Hz	280Hz / 2,800Hz	280Hz / 3,100Hz
尺寸(高 x 宽 x 深)	85/8x101/4x151/4" (21.9x26x38.7cm)	101/8x145/8x397/8" (25.6x37.1x101.2cm)	101/8x143/4x441/8" (25.6x37.5x112.2cm)
净重(带格栅)	15.4lbs (7kg)	48.5lbs (22kg)	58.4lbs (26.5 kg)
包装尺寸(高 x 宽 x 深)	227/8x15x187/8" (58x38x48cm)	121/4x183/4x433/4" (31x47.5x111cm)	121/4x183/4x48" (31x47.5x122cm)
包装尺寸(高 x 宽 x 深)	38.6lbs (17.5kg) (2件)	57.3lbs (26kg)	68.3lbs (31kg)



Vestia N° 4



Vestia CENTER

类型	3路低音反射落地式扬声器	2路低音反射中置扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 81/4" (21cm) 板岩纤维低音扬声器</li> <li>• 61/2" (16.5cm) 板岩纤维中音</li> <li>• 1" (25mm) 铝/镁倒圆顶 TAM 高音扬声器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 61/2" (16.5cm) 板岩纤维中低音</li> <li>• 1" (25mm) 铝/镁倒圆顶 TAM 高音扬声器</li> </ul>
频率响应	40Hz - 30kHz	58Hz - 30kHz
灵敏度(2.83V/1m)	92dB	91.5 dB
低频点 (-6dB)	34Hz	50Hz
标称阻抗	8Ω	8Ω
最小阻抗	2.6Ω	3.6Ω
建议功放功率	40 - 350W	40 - 200W
交叉频率	280Hz / 2,800Hz	2,700Hz
尺寸(高 x 宽 x 深)	12x167/8x443/8" (30.4x43x112.6cm)	211/8x101/4x81/2" (53.7x25.9x21.6cm)
净重(带格栅)	69.45lbs (31.5kg)	22lbs (10kg)
包装尺寸(高 x 宽 x 深)	181/8x235/8x491/4" (46x60x125cm)	243/4x15x113/4" (63x38x30cm)
包装尺寸(高 x 宽 x 深)	83lbs (38.5kg)	27.6lbs (12.5kg)

---

# 03.


## CHORA

**Step into High-Fidelity**

**Chora** 证明了在法国生产经济实用的产品不意味牺牲听觉质量或者仅仅是选择一个精致风格的摆设。**Focal** 全新的技术，配备了石板纤维单元——是一项可提供独特悦耳动听效果的技术，扬声器必须首先将性能和设计相结合，是首次购买高保真音响和家庭影院的最佳选择。

---







Slatefiber  
cone




Al/Mg TNF  
Tweeter



Dolby Atmos®  
effects



Black  
finish



Light Wood  
finish



Dark Wood  
finish





**CHORA 826-D CHORA 826 CHORA 816 CHORA 806**

类型	3分频低音反射+密闭 Atmos落地扬声器	3分频低音反射落地式扬 声器	2.5分频低音反射落地式 扬声器	2分频低音反射式书架式 扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2×6.5寸(16.5 cm)石板纤维低音单元</li> <li>• 6.5寸(16.5 cm)石板纤维中音单元</li> <li>• 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> <li>• 5.5寸(13 cm)Atmos扬声器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2×6.5寸(16.5 cm)石板纤维低音单元</li> <li>• 6.5寸(16.5 cm)石板纤维中音单元</li> <li>• 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.5寸(16.5 cm)石板纤维低音单元</li> <li>• 6.5寸(16.5 cm)石板纤维中音单元</li> <li>• 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.5寸(16.5 cm)石板纤维中低音单元</li> <li>• 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>
频率响应	48 Hz - 28 kHz Atmos: 100Hz - 20kHz	48 Hz - 28 kHz	50 Hz - 28 kHz	58 Hz - 28 kHz
低频点(-6 dB)	39 Hz	39 Hz	45 Hz	49 Hz
分频点	270 Hz / 2 700 Hz	270 Hz / 2 700 Hz	270 Hz / 2 700 Hz	3 000 Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	91 dB	91 dB	89.5 dB	89 dB
标准阻抗	8 Ω (min 2.9 Ω) Atmos: 6 Ω	8 Ω (min 2.9 Ω)	8 Ω (min 4 Ω)	8 Ω (min 4.6 Ω)
推荐功放功率	40 - 250W	40 - 250W	40 - 200W	25 - 120W
尺寸(H x W x D)	105 x 30 x 39cm	105 x 30 x 39cm	102 x 30 x 39cm	43 x 21 x 27cm
净重(Unit)	22kg	21kg	18.5kg	7.5kg
颜色				



### CHORA CENTER

2分频密闭中置扬声器

- 2×6.5寸(16.5 cm)石板纤维低音单元
- 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元

59 Hz - 28 kHz

51 Hz

2 100 Hz

91 dB

8 Ω (min 3.8 Ω)

40 - 200W

21 x 53 x 25cm

9kg



### CHORA SURROUND

2分频密闭环绕扬声器

- 6.5寸(16.5 cm)石板纤维低音单元
- 1寸(25 mm)TNF铝/镁合金倒置球顶高音单元

80 Hz - 28 kHz

67 Hz

3 000 Hz

89 dB

8 Ω (min 4.5 Ω)

25 - 100W

44.5 x 10 x 32cm

5.5kg



### SUB 600 P

Subwoofer



### CHORA 806 STAND

高 55cm 黑色



### CHORA CENTER STAND

高 45cm 黑色

---

# 04.

## SUBWOOFERS

**Dynamics, impact and power**

低音炮是任何音频系统的主要组成部分，提供大动态和震撼感。凭借其出众的设计，Focal 低音炮提供深沉、有感染力和强大低音。从最复杂的家庭影院安装到紧凑型的 HIFI 系统，Focal 的低音炮都是整个系统重要的组成环节。您所要做的就是选择适合您的低音炮。

---





SUB 1000 F



SUB 600 P

类型	有源低音炮	有源低音炮
驱动单元	12寸(30 cm)亚麻低音单元	12寸(30 cm)聚乙烯低音单元
频率响应	24 Hz - 160 Hz	28 Hz - 270 Hz
低频点(-6 dB)	22 Hz	26 Hz
低音单元	可调的LPF: 40 to 160Hz,12dB/oct. 立体声输入 线性LFE输入 高电平输入 相位可调(0-180°)	RCA输入: 左右 LFE 频率响应: 变量 40 Hz - 200 Hz (LFE) 相位变换器: 0 - 180° AutoStandby启用/禁用
分频点	BASH® Amplifier 1 000 W	600 W 动态 300 W RMS
尺寸(H x W x D)	420 x 400 x 420 mm	400 x 400 x 425 mm
净重(Unit)	21.5kg	21kg
颜色	●	●



## SUB AIR

## CUB EVO

## 1000 IWSUB UTOPIA

8寸超低音扬声器

8寸超低音扬声器

Built-in  
subwoofer

8寸 (21 cm) Polyflex 低音单元

8寸 (21 cm) Polyflex 低音单元

42 Hz - 200 Hz

35 Hz - 150 Hz

35 Hz

30 Hz

可变过滤器  
50 Hz - 200 Hz,  
自动电源,  
无线发射器 (KLEER® 技术)  
RCA, LFE输入

可变切割频率  
40 Hz - 200 Hz,  
开/自动电源 (0.5W),  
LFE输入

150 W  
BASH® amplifier

200 W  
Class D amplifier

410 x 360 x 160 mm

305 x 282 x 299 mm

7.65kg

8kg



## 100 IWSUB8

Built-in  
subwoofer

---

# 05.

## SIB EVO

**At the heart of the action**

该系列包括一个传统扬声器 **Sib Evo**，还有另外一个 **Sib Evo Dolby Atmos®** 型号，上面配备了一个特定的扬声器单元，以及一个有源低音炮 **Cub Evo**。这些卫星扬声器得益于杜比全景声效果，结合了正面和垂直扩散，声波被投射到天花板上，然后被反射到听众身上，带来身临其境的体验。

---





Polyflex  
speaker driver



Dolby Atmos®  
effects



Compact  
loudspeaker



Optional wall  
attachment



Black  
finish




Optional  
stands





# Dolby Atmos

杜比全景声 (Dolby Atmos®) 技术通过创造强大的声音效果来提供一种影院体验。你会发现自已处于你所观看电影的动作、音乐和对话的中心，陷入一个迷人的现实主义的 3D 空间。配备杜比全景声技术的 **Sib Evo** 扬声器被称为卫星扬声器。除了常规的单元外，第二个单元安装在扬声器的上表面，并以精心计算的角度将声音引向天花板，从而使信号在整个房间内反射。声音同时从前面、后面、侧面和上面传来。



## EFFECTS

杜比全景声 (Dolby Atmos®) 技术将每个声音与原始音轨隔离开来并混合为一个独立的音频对象。想象一个房子内的场景：你听到隔壁房间的谈话声、脚步声，声音在同一时间从打开的窗户进来，传入立体的空间内，就好像你真的在那里一样 ..... 杜比全景声 (Dolby Atmos®) 在垂直效果的场景可以凸显其特点：如飞机或直升机从头顶飞过，雷雨交加，大雨滂沱等等。Sib Evo 5.1.2 套装提供卓越的音效并为电影增添新的维度。



### SIB EVO DOLBY ATMOS®

### SIB EVO

类型	全景声卫星式扬声器	卫星式扬声器
驱动单元	前置通道: · 5寸(13 cm)聚氨酯低音单元 · 0.75寸(19 cm)软顶高音单元 全景声通道: · 4寸(10 cm)Atmos扬声器	· 5寸(13 cm)聚氨酯低音单元 · 0.75寸(19 cm)软顶高音单元
频率响应	前置通道: 65 Hz - 25k Hz 全景声通道: 90 Hz - 20k Hz	70 Hz - 25k Hz
阻抗	6 Ω	6 Ω
功率	25 - 200 W	25 - 200 W
尺寸(H x W x D)	295 x 195 x 190 mm	252 x 162 x 162 mm
净重(Unit)	3.25kg	1.8kg



### PACK SIB EVO DOLBY ATMOS® 5.1.2

5 x Sib Evo  
2 x Sib Evo Dolby Atmos®  
1 x Cub Evo



### PACK SIB EVO 5.1

5 x Sib Evo  
1 x Cub Evo



#### > Sib Evo挂墙支架

这些壁挂与Sib Evo和Sib Evo Dolby Atmos®扬声器兼容。  
借助于其黑色高亮漆面，他们与这些卫星扬声器系列完美匹配。  
这些壁挂与任何表面和谐地融合。  
可选配。



#### > Hip Evo支架

用于将Sib Evo扬声器  
固定在某一高度 以充分利用其高性能音频。  
可选配。

---

# 06.

## DÔME FLAX

**The sound spotlight**

Dôme 是法国制造的微型扬声器系列，拥有 Focal 独特的亚麻三明治单元。这项技术在声音清晰度和精确度方面提供了真正的好处。在外观方面，Dôme 的设计融合了精美的材料和优雅的装饰。扬声器有各种安装形式，可以根据您的喜好轻松安装到墙壁、天花板或支架上。

---





Flax  
cone



Optional  
stand



Black High Gloss  
finish



On-wall or on-ceiling  
mounting



Al/Mg  
tweeter



White High Gloss  
finish





## DÔME FLAX

类型	卫星式扬声器
驱动单元	· 4寸(10 cm)亚麻中低音单元 · 1寸(2.5 cm)铝/镁倒置球顶高音单元
频率响应	80 Hz - 28k Hz
灵敏度	88 dB
阻抗	8 $\Omega$
功率	25 - 100W
尺寸(H x W x D)	172 x 144 x 143 mm
净重(Unit)	1.9kg
颜色	 



## PACK DÔME FLAX 5.1

5 x Dôme Flax  
1 x Sub Air



> Dome支架  
Dome Focal支架成对提供。  
用于将Dome扬声器安装在立体声或家庭影院配置中。  
可选配。

---


# CI EXPERT

OFFICIAL PARTNER

为了充分发挥 **Focal** 定制产品的全部潜力，我们的专业零售商网络随时倾听您的需求。这些专业团队都接受过 **Focal** 产品方面的培训，可以帮助您解决您可能遇到的任何问题。我们的安装人员还可以优先访问全球的 **CEDIA Designer** 软件，以准确设计您的安装并提供定制服务。

---





**Create your Home Cinema**

**Focal Integration** 产品可在 **CEDIA Designer (TCD)** 的全球数据库上找到。这款交互式云计算软件将出色的家庭影院系统的整个设计过程整合在一起。它会根据您房间的大小指定扬声器、屏幕、座椅和投影仪的确切位置。它详细说明了扩音等方面的要求。



## 范围

### 1000 SERIES

独家“W”技术  
和纯钛高音扬声器

### 300 SERIES

独家亚麻技术  
和铝 / 镁合金高音单元

### 100 SERIES

聚玻璃技术  
和铝 / 镁合金高音单元



## 应用范围

**IC** In-Ceiling  
吸顶式扬声器

**IW** In-Wall  
入墙式扬声器

**ICW** In-Wall / In-Ceiling  
入墙式和吸顶式扬声器

**IWLCR** In-Wall Left Center Right  
用于左、右和中央或环绕声道的入墙式扬声器

**ICLCR** In-Ceiling Left Center Right  
用于左、右和中央或环绕声道的吸顶式扬声器

**ST** In-Ceiling Angled  
产生立体声效果的入墙和吸顶式扬声器

**ICA** Stereo  
产生杜比全景声效果的吸顶倾斜式扬声器

**OD** Outdoor  
IP66 防护等级的户外扬声器

**SUB** Subwoofer  
集成式超低音扬声器


## 扬声器驱动器 直径

**4** 4" or 10cm

**5** 5" or 13cm

**6** 6" or 16.5cm

**8** 8" or 21cm





1000 SERIES



300 SERIES



100 SERIES



IN-CEILING

1000 ICLCR5  
1000 ICA6  
1000 ICW6

300 ICLCR5  
300 ICW8  
300 ICW6  
300 ICW4

100 ICLCR5  
100 IC6ST  
100 ICW8  
100 ICW6  
100 ICW5



ON-CEILING

100 OD8  
100 OD6



IN-WALL

1000 ICW6  
1000 IWLCR UTOPIA  
1000 IWSUB UTOPIA  
1000 IWLCR6  
1000 IW6

300 ICW8  
300 ICW6  
300 ICW4  
300 IWLCR6  
300 IW6

100 ICW8  
100 ICW6  
100 ICW5  
100 IWLCR5  
100 IW6  
100 IWSUB8



ON-WALL

1000 IWLCR UTOPIA\*  
1000 IWSUB UTOPIA\*  
1000 IWLCR6\*  
1000 IW6\*

100 OD8  
100 OD6



SUR MOBILIER



ON WALL 300



DÔME FLAX



SIB EVO

	DÔME FLAX	SIB EVO
--	-----------	---------

ON WALL 301 ON WALL 302	DÔME FLAX	SIB EVO SIB EVO DOLBY ATMOS®
	DÔME FLAX	SIB EVO SIB EVO DOLBY ATMOS®

\* 墙上的框架可作为可选配件

---

# 08.

## 1000 SERIES

**Unrivalled listening experiences**


1000 系列拥有七款卓越的产品，承诺提供无与伦比的立体声和家庭影院声音再现。这些入墙式和吸顶式扬声器是精密的、互补的，可以调整 and 定位，在你的听觉区域内实现无缺陷的声音再现。其中两款 **Utopia** 产品都以其强大的功能和设计增强了该系列形式，专门的设计可以让它们组装在一起，形成无与伦比的系统。

---






'W'  
sandwich cone



Pure Beryllium  
tweeter



Positionable  
speaker drivers



Ready-to-paint  
grille



Bespoke  
solution



Easy Quick  
Install





# UTOPIA

**The icon streets ahead of the rest**

该系列的标志性旗舰产品 1000 Utopia 系列，扬声器在捕捉电影中最微小的声音细节方面做得非常出色。得益于它在 d'Appolito 中的中高音板配置，并通过不同的扬声器驱动程序设置，可以完全自定义安装。对于终极系统，1000 系列 Utopia 低音炮旨在与扬声器完美结合并提供卓越的低音。

HANDCRAFTED  

---

**IN FRANCE**



1000 IWLCR UTOPIA



1000 IWSUB UTOPIA

类型	3路封闭式入墙式扬声器	封闭式入墙式扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 x 6 1/2英寸(16.5厘米)“W”锥低音</li> <li>· 2 x 3 7/8英寸(8厘米)“W”锥“M”形中音</li> <li>· 1英寸(27 mm)纯铍倒球形高音扬声器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 x 6 1/2英寸(16.5厘米)“W”锥低音</li> </ul>
频率响应	45 Hz - 40k Hz	70 Hz - 25k Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	92 dB	83 dB
阻抗	8 Ω	8.6 Ω
推荐功放功率	100 - 750W (8 Ω) 200 - 1500W (4 Ω)	100 - 750W (8 Ω) 200 - 1500W (4 Ω)
尺寸(H x W x D)	1162 x 305 x 101 mm	593 x 305 x 101 mm
开孔尺寸(H x W x D)	1134 x 276 x 99 mm	564 x 276 x 99 mm
净重(Unit)	19.4kg	9.6kg



1000 IWLCR6



1000 IW6

类型	3路封闭式入墙式扬声器	2路封闭式入墙式扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"><li>· 7 1/8英寸(18厘米)带“W”锥的无源辐射器</li><li>· 6 1/2英寸(16.5厘米)带“W”锥的低音</li><li>· 3 1/8英寸(8 mm)中音带“W”锥</li><li>· 1英寸(25 mm)纯铍倒球形高音扬声器</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 6 1/2英寸(16.5厘米)低音/中频单元</li><li>· 1英寸(25 mm)纯铍倒球形高音扬声器</li></ul>
频率响应	48 Hz - 40k Hz	55 Hz - 40k Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	91 dB	89 dB
阻抗	8 Ω	8 Ω
推荐功放功率	50 - 180W	25 - 150W
尺寸(H x W x D)	755 x 305 x 101 mm	435 x 305 x 101 mm
开孔尺寸(H x W x D)	726 x 276 x 99 mm	406 x 276 x 99 mm
净重(Unit)	10.95kg	6.75kg



## 1000 ICLCR5

3分频低音反射吸顶式扬声器

- 2×5 1/8英寸(13厘米)“W”锥低音单元
- 4英寸(10厘米)“W”锥中音单元
- 1英寸(25 mm)纯铍倒球形高音扬声器

53 Hz - 40k Hz

91 dB

8 Ω

50 - 180W

370 x 370 x 195 mm

340 x 340 x 190 mm

8.3kg



## 1000 ICA6

2分频同轴吸顶式扬声器

- 6 1/2英寸(16.5厘米)“W”中频/低音单元
- 1英寸(25 mm)纯铍倒置圆顶高音扬声器

55 Hz - 40k Hz

90.5 dB

8 Ω

25 - 150W

299 x 127 mm

264 x 146 mm

3kg



## 1000 ICW6

2路封闭式入墙式扬声器

- 6 1/2英寸(16.5厘米)“W”中频/低音单元
- 1英寸(25 mm)纯铍倒置圆顶高音扬声器

55 Hz - 40k Hz

89 dB

8 Ω

25 - 150W

244 x 105 mm

216 x 100 mm

2.4kg

---

# 08.

## ON WALL 300

Creating emotion

On Wall 300 扬声器专为立体声和家庭影院使用而设计，它的魅力在于其时尚的设计、“成角度”的外型和难以置信的声音。它们的扬声器单元采用天然的亚麻盆，将真实感、声音清晰度和声音细节带入您的家中。On Wall 提供白色高光或黑色亚光两种外观，可与房间和电视周围的内饰无缝融合。

---





Flax  
cone



Al/Mg  
tweeter




Side  
vents



Magnetic  
grille



White High Gloss  
finish



Black Satin  
finish





### ON WALL 301



### ON WALL 302

类型	2-way loudspeaker	2.5-way loudspeaker
驱动单元	· 2×4 英寸( 100 mm )Flax Mid-Bass · 1×1 英寸( 25 mm )Tweeter TNF	· 4×4 英寸( 100 mm )Flax Mid-Bass · 1×1 英寸( 25 mm )Tweeter TNF
频率响应	53 Hz - 28k Hz	50 Hz - 28k Hz
分频器频率	2500 Hz	1100 Hz - 2500 Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	87 dB	91 dB
阻抗	8 Ω	8 Ω
推荐功放功率	25 - 130W	40 - 180W
尺寸(H x W x D)	155 x 800 x 90 mm	155 x 1250 x 90 mm
净重(Unit)	5.9kg	9.4kg
颜色		



Stands sold separately.

**ON WALL 300 STAND**

---

# 09.

## 300 SERIES

**A source of inspiration...**

300 系列及其天然亚麻锥盆扬声器单元为您的空间带来全新的氛围。除了它们提供的声学品质和声音清晰度外，这些产品还采用了简单快速安装 (EQI) 系统的创新设计和快速安装。无论是用于立体声或家庭影院，还是作为传统高保真系统的补充，您所需要做的就是做出选择并尽情享受。

---





Flax  
cone



Al/Mg  
tweeter



Ready-to-paint  
grille



Easy Quick  
Install



Positionable  
plate



Tweeter and  
midrange settings





300 IWLCR6



300 IW6



300 ICLCR5

类型	3分频4单元入墙式扬声器	2分频2单元入墙式扬声器	3分频4单元吸顶式扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x 6.5 英寸( 16.5厘米 )低音单元</li> <li>· 4 英寸(10厘米)亚麻中音单元</li> <li>· 1英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6.5 英寸(16.5厘米)亚麻锥形低音单元</li> <li>· 1 英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x 5 英寸( 13厘米 )亚麻低音单元</li> <li>· 4 英寸(10厘米)亚麻中音单元</li> <li>· 1英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元</li> </ul>
频率响应	40 Hz - 28k Hz	55 Hz - 28k Hz	55 Hz - 28k Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	92 dB	90 dB	91 dB
阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω
推荐功放功率	50 - 150W	25 - 130W	50 - 150W
尺寸(H x W x D)	600 x 220 x 98 mm	323 x 220 x 98 mm	370 x 370 x 195 mm
开孔尺寸(H x W x D)	568 x 191 x 93 mm	292 x 191 x 93 mm	340 x 340 x 190 mm
净重(Unit)	5.65kg	2.25kg	7.4kg
设定值	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB) 中音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB) 中音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB) 中音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)



### 300 ICW8

### 300 ICW6

### 300 ICW4

#### 2分频2单元吸顶式扬声器

- 8 英寸(21厘米)亚麻中低音单元
- 1英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元

#### 2分频2单元吸顶式扬声器

- 6.5 英寸(16.5厘米)亚麻中低音单元
- 1英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元

#### 2分频2单元吸顶式扬声器

- 4 英寸(10厘米)亚麻中低音单元
- 1英寸(2.5厘米)铝/镁合金倒置球顶高音单元

48 Hz - 28k Hz

65 Hz - 28k Hz

80 Hz - 28k Hz

90 dB

89 dB

88 dB

8 Ω

8 Ω

8 Ω

25 - 150W

25 - 130W

25 - 100W

299 x 127 mm

244 x 105 mm

192 x 98 mm

264 x 122 mm

216 x 100 mm

163 x 93 mm

3.2kg

2.4kg

1.3kg

高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)

高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)

---

# 10.

## 100 SERIES

**Discreet musicality**

满足您家庭音响需求的综合解决方案。无论室内或户外，100系列均提供出色的性能。该系列拥有紧凑的设计，非常适合中小型房间。适用于整个房屋的无缝声音覆盖、立体声聆听或家庭影院设置。苯乙烯玻璃单元也适用于超时炎热的空间。

---






Polyglass  
cone



Aluminium  
tweeter



Ready-to-paint  
grille



Positionable  
tweeter



Tropicalised  
cone



Compact design  
unibody chassis





100 IWLCR5



100 IW6



100 ICLCR5

类型	2分频3单元入墙式扬声器	2分频2单元入墙式扬声器	2分频3单元吸顶式扬声器
驱动单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x 5 英寸( 13厘米 )苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 1 英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6.5 英寸(16.5厘米)苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 1 英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x 5 英寸( 13厘米 )苯乙烯玻璃低音单元</li> <li>· 1 英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> <li>· 8 英寸(13厘米)苯乙烯玻璃无源辐射器</li> </ul>
频率响应	55 Hz - 23k Hz	60 Hz - 23k Hz	65 Hz - 23k Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	90.5 dB	89 dB	92 dB
阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω
推荐功放功率	25 - 120W	25 - 120W	25 - 120W
尺寸(H x W x D)	440 x 173 x 86 mm	298 x 195 x 92 mm	354 x 354 x 150 mm
开孔尺寸(H x W x D)	415 x 147 x 83 mm	273 x 170 x 88 mm	328 x 328 x 152 mm
净重(Unit)	2.9kg	1.85kg	5.3kg
设定值	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)



100 IC6ST



100 ICW8



100 ICW6



100 ICW5

2分频同轴2单元立体声吸顶式扬声器	2分频同轴2单元吸顶式扬声器	2分频同轴2单元吸顶式扬声器	2分频同轴2单元吸顶式扬声器
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6.5 英寸( 16.5厘米 )双线圈苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 2 x 1英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 英寸(21厘米)苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 1 英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6.5 英寸( 16.5厘米 )苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 1英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5 英寸( 13厘米 )苯乙烯玻璃中低音单元</li> <li>· 1英寸(2.5厘米)铝制倒置球顶高音单元</li> </ul>
60 Hz - 23k Hz	53 Hz - 23k Hz	62 Hz - 23k Hz	65 Hz - 23k Hz
89 dB	90 dB	89 dB	88 dB
2 x 8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
25 - 100W	25 - 150W	25 - 100W	15 - 100W
208 x 95 mm	248 x 111 mm	208 x 95 mm	184 x 87 mm
184 x 91 mm	224 x 107 mm	184 x 91 mm	160 x 82 mm
1.75kg	1.75kg	1.5kg	1.45kg
高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)	高音单元 (-3dB, 0dB, +3dB)		



100 IWSUB8

类型	8寸入墙式扬声器
驱动单元	· 8 英寸( 21厘米 )苯乙烯玻璃低音单元
频率响应	34 Hz - 140 Hz
低频点(-6dB)	30 Hz
阻抗	8 Ω
推荐功放功率	Max 200W / 4 Ω
尺寸(H x W x D)	1300 x 352 x 98 mm
开孔尺寸(H x W x D)	1300 x 352 x 86 mm
净重(Unit)	14.6kg



100 IWSUB8 放大器

类型	高功率低音炮放大器
功率	最大功率200 W, 150W持续功率(4 Ω)
最小负荷	4 Ω
可接受电压	100-120V/60 Hz 220-230V/50 Hz
功率消耗	150 W
备用功耗	0.5 W
宽带	20-250 Hz
音频滤波器	18 dB/ oct.
输入	LFE.线路输入 L/R
输出	输出扬声器端口上的左/右和低音炮 电源输出
电源线	可拆卸IEC电源线
保护	动态功率控制、热保护、短路、熔断器、 过流保护
尺寸(H x W x D)	44.5 x 429 x 257 mm
净重(Unit)	3.1kg



IP66

100 OD8



100 OD6

类型	2分频2单元8寸户外扬声器	2分频2单元6寸户外扬声器
驱动单元	铝合金倒置球顶高音单元 8寸( 21 cm )防水低音单元 多元玻璃	铝合金倒置球顶高音单元 6.5寸( 16.5 cm )防水低音单元 多元玻璃
频率响应	60 Hz - 23k Hz	65 Hz - 23k Hz
灵敏度(2.83 V/1 m)	88 dB	87 dB
低频点(-6 dB)	45 Hz	55 Hz
阻抗	8 Ω	8 Ω
推荐功率	20 - 150W	20 - 120W
滤波频率	2800 Hz	2800 Hz
尺寸(H x W x D)	390 x 258 x 280 mm	319 x 224 x 256 mm
净重(Unit)	5.8kg	4.1kg

---

# 配件

集成扬声器

---

# 预组装套件

这些套件可让您在新建筑中精确定位入墙式和吸顶式产品。它们包括一个安装条和一个框架，用于完美放置您的扬声器。

## Product compatibility

<b>1000 IWLCR UTOPIA</b>
<b>2×IWSUB UTOPIA</b>
<b>1000 IWSUB UTOPIA</b>
<b>1000 IWLCR UTOPIA &amp; 1000 IWSUB UTOPIA</b>
<b>1000 IWLCR UTOPIA &amp; 2×1000 IWSUB UTOPIA</b>
<b>1000 IWLCR6</b>
<b>1000 IW6</b>
<b>1000 ICLCR5</b>
<b>300 ICLCR5</b>
<b>300 IWLCR6</b>
<b>300 IW6</b>
<b>1000 ICA6</b>
<b>300 ICW8</b>
<b>1000 ICW6</b>
<b>300 ICW6</b>
<b>300 ICW4</b>
<b>100 IWLCR5</b>
<b>100 IW6</b>
<b>100 ICLCR5</b>
<b>100 ICW8</b>
<b>100 ICW6</b>
<b>100 IC6ST</b>
<b>100 ICW5</b>

# 挂墙式 框架

挂墙式框架允许将扬声器安装在墙壁上。它们有白色高光或未加工的、可直接上漆的饰面。  
纤细的入墙式防振螺柱便于安装。



Product compatibility

---

**1000 IWLCR UTOPIA**

---

**1000 IWSUB UTOPIA**

---

**1000 IWLCR6**

---

**1000 IW6**

---

# 防火后盖

这种防火内置外壳采用特别适合高温的材料设计，确保您的安装安全，具有完美的可靠性。  
它还提供隔音效果。



Insulator	Product compatibility			Dimensions (HxWxD)
	1000 SERIES	300 SERIES	100 SERIES	
1 <sup>5/8</sup> " (40mm) ceramic fibre	<b>1000 ICW6</b>	<b>300 ICW4</b> <b>300 ICW6</b> <b>300 IW6</b>	<b>100 ICW5</b> <b>100 ICW6</b> <b>100 ICW8</b> <b>100 IC6ST</b> <b>100 IW6</b>	1 <sup>87/8</sup> " x 1 <sup>9</sup> " x 5 <sup>7/8</sup> " (478 x 482 x 149mm)





### DÔME FLAX

'Focal's Dôme Flax sound great anywhere'

DIGITAL TRENDS

'A lovely soundstage, fantastic neutrality, and great detail'

RESIDENTIAL SYSTEMS

'High-quality, ultra-compact, satellite style loudspeakers'

TRUSTED REVIEWS



### SIB EVO

'An excellent immersive audio experience'

AVFORUMS



'Good clarity and excellent surround integration'

CNET



'Great solution for those looking for effective Dolby Atmos®'

TRUSTED REVIEWS



### 1000 SERIES

'The 1000 Series goes even further in terms of acoustic performance and integration possibilities'

RESIDENTIAL TECH

'Stunning new flagship CI speaker range combines class-leading performance, unique technologies and extreme flexibility, for the ultimate integration experience'

RESIDENTIAL TECH



### 300 SERIES



'Among the easiest to fit in-ceiling loudspeakers on the market'  
HOME CINEMA CHOICE

'Reference-grade sound from an in-wall speaker'  
AUDIOHOLICS

'My day-to-day music listening and home theater system, without regret'  
HOME THEATER



### 100 SERIES

'The sound is rich, the soundscape large and there is more than enough bass in them'  
L&B TECH REVIEWS

'Focal's 100 ICLCR5 is a rare exception of an in-ceiling speaker that does a great job reproducing your home theater's front soundstage'  
CRUTCHFIELD



### ASTRAL 16



'An experience that was spine-tingling'  
HOME CINEMA CHOICE

'This is high-end hardware fit for the finest of setups'  
AVTECH MEDIA



 FOCAL® ×  AVSTYLE®  
爱威影音



爱威影音公众号

**FOCAL 中国总代理 | 上海爱威影音电子有限公司**

上海市普陀区金沙江路 1977 弄金环商务花园 8 号楼三层  
[www.avstyle.cn](http://www.avstyle.cn)  
400-680-6500